

TERMÉKKATALÓGUS

Táblagépes megoldások mobil munkaerő számára

Viszonteladó:





Mi teszi különlegessé a The Joy Factory táblagép-kiegészítő megoldásait?

A The Joy Factory egy globális gyártó, amely vezető táblagép-rögzítési, tok, burkolat, kiosk valamint hordozható kiegészítőket gyárt. A vállalat több mint fél évtizede segíti az ember és a digitális eszközök közötti interakciót, és rövid idő alatt elengedhetetlen strapabíró megoldásokat biztosított a különböző iparágak számára. Ezen megoldásokat úgy tervezték, hogy kielégítsék a különböző iparágakban működő vállalkozások igényeit, beleértve a gyártást, az olaj- és gázipart, építkezéseket, szállítmányozást, az egészségügyet, a kormányzati szektort, az energia- és közműszolgáltatást, valamint a kiskereskedelmet.


A The Joy Factoryt egyedi P.S.P. (Protect, Secure & Position - védelem, biztonság és pozicionálás) filozófiája különbözteti meg a versenytársaitól. A vállalat szabadalmaztatott és szabadalmi eljárás alatt álló márkái, a MagConnect™, az aXtion®, a Unite™ és az Elevate™ mind ezen filozófián alapulnak. Ez a filozófia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi szinten aktívak és elkötelezettek maradjanak, és biztonságban érezzék magukat eszközeikkel.

Portfóliónk olyan üzleti megoldásokat tartalmaz, mint:

- Könnyű és strapabíró rögzítési megoldások
- Strapabíró vízálló tokok
- Üzleti felhasználásra szánt kiosk megoldások
- Kiegészítők, melyek védik és erősítik a rögzített tablet teljesítményét

Tartalomjegyzék

aXtion® strapabíró tablet-tokok	4
MagConnect™ tabletrögzítési megoldások	12
Kiegészítők	18
LockDown™ univerzális, kábálzáras tablet-rögzítés	20
Unite™ univerzális tabletrögzítési megoldások	22
AgileGo™ gurítható kocsi tabletekhez	26
Elevate™ II tablet kiosk-megoldások	28



Hogyan...

alakítsd ki a saját megoldásod?



aXtion® strapabíró tablet-tokok

Az aXtion tokok úgy lettek tervezve, hogy megvédjék táblagépét a természeti elemektől és a mindennapi használatból eredő megpróbáltatásoktól. Akár terepen dolgozik, a természetben jár, vagy csak magával viszi táblagépét a napi rutin során, az aXtion megoldást kínálja Önnek. Az aXtion tokok tartós anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak az eséseknek, ütéseknek és víznek.

Számos olyan funkcióval is rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a használatukat és biztonságban tartják táblagépét. Az aXtion-nal magabiztosan viheti táblagépét bárhová. Válasszon a változatos igényeknek és stílusoknak megfelelő tokok közül. Rendelje meg aXtion tokját még ma, és élvezze a szabadságot és a védelmet, amelyet az aXtion kínál.

Tok-megoldások

A szükségleteinek és környezetének leginkább megfelelő rögzítési megoldás kiválasztásához fontos olyan tokot választani, amely megvédi készülékét a váratlan behatásoktól. Az aXtion tokok sorozata úgy lett megtervezve, hogy megvédje üzleti táblagépeit a véletlen elejtésektől és néhány széria esetében a vízkártól is. Az aXtion Edge sorozat vékony profillal rendelkezik, és úgy lett tervezve, hogy megvédje készülékét az esésektől. Ha robosztusabb tokra van szüksége, az aXtion Bold sorozat ejtéstvédelmet és vízállóságot is kínál. Ez a sorozat egyéb beépített funkciókkal is rendelkezik. Az aXtion Go sorozat védelmet nyújt az esések és a víz ellen is, vékony profillal. Bizonyos felhasználási területek vízállóságot igényelnek. Az aXtion Slim tokok sorozata vízálló védelmet nyújt, miközben megőrzi az ultravékony profilt. Az aXtion Pro széria biztosítja ezt a szintű védelmet, valamint robosztusabb ejtéstvédelmet, néhány további funkciót és technológiát is.

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Pro MP iPad-hez Ipari minőségű, strapabíró, vízálló tok MagConnect-tel, forgatható kitámasztóval és kézpánttal. Tulajdonságok • Strapabíró tok katonai szintű ütészállósággal (MIL-STD-810H) és IP68-as vízállósági besorolással. • A tok eltávolítható MagConnect rögzítőlemezzel rendelkezik, amely lehetővé teszi a VESA 100 rögzítőrendszer telepítését 4 csavarral. • A MagConnect mágneses technológia lehetővé teszi az összes MagConnect-kompatibilis tartóhoz való egyszerű és gyors csatlakoztatást, leválasztást. • Jellemzők: képernyővédő, kábelzár-nyílás, gomb- és portfedelek, forgatható kézpánt és kitámasztó. • Növelje mobilitását ezekkel az opcionális tartozékokkal: Univerzális Vállpánt	iPad 10.9-inch 10th Gen Modellszám: CWA659MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 30 cm x 21.89 cm x 2.4 cm Súly: 740g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810H iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Modellszám: CWA649MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 28.6 cm x 21 cm x 6.3 cm Súly: 508g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810H
	aXtion® Extreme MP Veszélyes helyeken is használható, strapabíró és vízálló tok tanúsított telepítési szolgáltatással (iPad nem tartozék) Tulajdonságok • Veszélyes helyeken is használható, Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, A-D, F, G valamint ATEX Zone 2 tanúsítvánnyal rendelkezik • A toko veszélyes területeken használható, pl. olaj- és gáziparban, gyártásban, bányászatban és hasonló területeken. • A IP68-as vízállósági besorolás lehetővé teszi a tok víz alá merítését a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. • A katonai szintű ütészállóság (MIL-STD-810G) megvédi a tabletet, és biztosítja, hogy az eszköz működőképes maradjon. • A tok párosítható bármely MagConnect kompatibilis tartóval a kéz nélküli használat érdekében, így a felhasználó a feladatra tud koncentrálni. • Jellemzők: képernyővédő, kábelzár-nyílás, gomb- és portfedelek, forgatható kézpánt és kitámasztó. • Növelje mobilitását ezekkel az opcionális tartozékokkal: Univerzális Vállpánt és Hám	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Modellszám: CWA647MP Ajánlott fogyasztói ár: \$799.99 Méretek: 28.6 cm x 21 cm x 6.3 cm Súly: 508g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810H HazLoc tanúsítványok: Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Groups A - D, F, G tanúsítványok, és ATEX Zone 2 iPad 10.2-inch 8th 7th Gen Modellszám: CWA637MP-IS Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 28.6 cm x 21 cm x 6.3 cm Súly: 508g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810G HazLoc tanúsítványok: Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Groups A - D, F, G tanúsítványok, és ATEX Zone 2 & Zone 22
	aXtion® Extreme iPhone-hoz Veszélyes helyeken is használható, strapabíró és időjárásálló tok tanúsított telepítési szolgáltatással, többfunkciós övklipsszel. (iPhone nem tartozék) Tulajdonságok: • HazLoc tanúsítványok: Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Group A-D, F, G, és ATEX Zone 2 • Ütészálló, MIL-STD-810H tanúsítvánnyal • Megerősített sarkok az ütések elnyelésére és elvezetésére • Kompatibilis az Apple MagSafe és a Qi vezeték nélküli töltéssel • Beépített, strapabíró képernyő-, kamera- és portvédelem • Tartozék tok beépített forgó övcsipesszel és kitámasztóval • Eszköazonosító-ablak kompatibilis	iPhone 12 Modellszám: CPA307H Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 17.3 cm x 9.4 cm x 3.5 cm Súly: 136g Vízállóság: IP64 Ütészállóság: MIL-STD-810H HazLoc tanúsítványok: Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Groups A - D, F, G és ATEX Zone 2

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Bold MP iPad-hez Katonai szintű tanúsítvánnyal rendelkező, vízálló, strapabíró tok MagConnect kompatibilitással, beépített forgatható kézpánttal és kitámasztóval. Tulajdonságok • Rögzíthető tok beépített MagConnect rögzítőporttal • Kompatibilis az Apple Pencil 2. generációs párosítási és töltési technológiával a következő modelleken: CWA432MP CW742MP CWA302MP • Kompatibilis az Apple Pencil 1. generációs párosítási technológiával a CWA632MP modellen • Katonai szintű ütésvédelem (MIL-STD-810H), független tesztek szerint 120 cm magasságból történő leejtést is kibír • Megerősített sarkok a plusz védelem érdekében • Beépített, cserélhető, strapabíró képernyővédő • Forgatható kézpánttal és kihúzható támasztékkal rendelkezik • Támogatja a tájkép nézetet valamint a tájkép és a portré gépelési módot • Támogatja a vállpánt csatlakoztatását (külön megvásárolható)	iPad Pro 12.9-inch 6th 5th 4th Gen Modellszám: CWA432MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 29.5 cm x 23 cm x 3.6 cm Súly: 531g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810G iPad Air 5th 4th Gen Pro 11-inch 4th 3rd 2nd Gen Modellszám: CWA752MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 26 cm x 19 cm x 3.6 cm Súly: 422g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810G iPad 10.9-inch 10th Gen Modellszám: CWA652MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 27.5 cm x 20.5 cm x 2.2 cm Súly: 531g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810H iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Modellszám: CWA642MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 27.1 cm x 19.7 cm x 4.3 cm Súly: 453g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810H iPad mini 6th Gen Modellszám: CWA302MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 21.4 cm x 15.5 cm x 4.3 cm Súly: 385g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810H
	aXtion® Bold MPS iPad-hez Zárható, katonai szintű tanúsítvánnyal rendelkező, vízálló, strapabíró tok MagConnect kompatibilitással, beépített forgatható kézpánttal és kitámasztóval. Tulajdonságok • Beépített biztonsági zárólemezzel rendelkezik, amely kompatibilis a Kensington záarakkal • Ütésálló, katonai MIL-STD-810H tanúsítvánnyal (megerősített sarkokkal) • Kompatibilis 1. generációs Apple Pencillel • Beépített, cserélhető, strapabíró képernyővédő • Beépített, 360 fokban forgó kézpánt és támaszték • Támogatja a tájkép és portré nézetmódban történő gépelést és megtekintést is • Támogatja az Univerzális Vállpántot (külön megvásárolható)	iPad 10.9-inch 10th Gen Modellszám: CWA653KL Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 27.5 cm x 20.5 cm x 2.2 cm Súly: 626g Vízállóság: N/A Shockproof Rating: MIL-STD-810H iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Modellszám: CWA643KL Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 27.1 cm x 19.7 cm x 4.3 cm Súly: 626g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810H

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Slim MH iPad-hez Ultra-vékony, strapabíró és MagConnect kompatibilis tok füstölt átlátszó hátlappal és szilikon kézpánttal. Tulajdonságok: • Kompatibilis az összes MagConnect tartóval • Katonai szintű (MIL-STD-810H) és vízálló (IP68) tanúsítvánnyal rendelkezik • Könnyen tisztítható jóváhagyott fertőtlenítő törlőkendőkkel (lásd a Quick Start Guide-ot) vagy fűdőoldatba történő gyors merítéssel • Beépített képernyő-, kamera- és portvédelem • Kompatibilis az Apple Pencil 2. generációjának párosítási és töltési technológiájával, valamint a Smart Keyboarddal • Vékony profil, ideális töltőkocsikhoz • Mobil felhasználók számára a tok kézpánttal rendelkezik, és opcionálisan az Univerzális Vállpánttal is használható.	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Modellszám: CWA645MH Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 26.7 cm x 19.3 cm x 2.3 cm Súly: 290g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H iPad 10.9-inch 10th Gen Modellszám: CWA655MH Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 26.8 cm x 19.1 cm x 1.7 cm Súly: 322g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H iPad Air 5th 4th Gen iPad Pro 11-inch 4th 3rd Gen Modellszám: CWA755MH Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 26.7 cm x 19.3 cm x 2.3 cm Súly: 290g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H
 	aXtion® Pro MP Surface Pro 9 tablethez Ipari minőségű strapabíró és vízálló tok MagConnect kompatibilitással, beépített forgatható kézpánttal- és kitámasztóval. Tulajdonságok • Katonai szintű (MIL-STD-810H) és vízálló (IP68) tanúsítvánnyal rendelkezik • ThermoDefend™ hőelvezető technológia a készülék teljesítményének fenntartásához • A védelmi funkciók közé tartozik: beépített, nagy teherbírású képernyő- és kameravédők; port- és gombfedelek; biztonsági zárolási pont • aXtion VESA MP modul állítható kézpánttal és forgatható csúszásmentes támasztékkal, több szögből történő használathoz • MagConnect™ rögzítő-csatlakozó • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal és Stylus-hevederrel	Surface Pro 9 Modellszám: CWM349MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 35.3 cm x 27.2 cm x 3.1 cm Súly: 1202g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H
 	aXtion® Go MP Surface tabletekhez Ultravékony, strapabíró és MagConnect kompatibilis tok átlátszó hátlappal, szilikon kézpánttal, forgatható kitámasztóval és hordozófogantyúval. Tulajdonságok • Könnyű és strapabíró, megerősített sarkokkal, katonai szintű ütésálló tanúsítvánnyal (MIL-STD-810H) • Állítható kézpánt és forgatható, csúszásmentes kitámasztó több szögbe történő pozicionáláshoz • MagConnect kompatibilis a gyors és egyszerű csatlakozáshoz/leválasztáshoz bármilyen MagConnect tartóhoz. • Kompatibilis a Microsoft Surface Pro Type Coverrel, két sarokban pántokkal a tok biztonságos zárva tartásához • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal és Összecsukható Napellenzővel	Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go Modellszám: CWM404MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 19.3 cm x 26.8 cm x 4.4 cm Súly: 386g Vízállóság: IP54 Ütésállóság: MIL-STD-810H Surface Pro 9 Modellszám: CWM344MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 25.5 cm x 37 cm x 5 cm Súly: 408g Vízállóság: IP54 Ütésállóság: MIL-STD-810H

Kép	Termékleírás	Részletek
 	aXtion® Edge MP Surface tabletekhez Masszív, alacsony profilú tok MagConnect kompatibilitással, forgatható kézpánttal és kitámasztóval Tulajdonságok • Könnyű és strapabíró, megerősített sarkokkal • Állítható kézpánt és forgatható, csúszásmentes kitámasztó több szögbe történő pozicionáláshoz • MagConnect kompatibilis a gyors és egyszerű csatlakozáshoz/leválasztáshoz bármilyen MagConnect tartóhoz. • Stylusz-tartó hegyvédelemmel • Kompatibilis a Microsoft Surface Pro X Type Coverrel, két saroknál lévő pántokkal a fedél biztonságos zárva tartásához • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal	Surface Pro X Modellszám: CWM320MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.4 cm x 30.2 cm x 4.1 cm Súly: 381g Vízállóság: N/A Ütésállóság: N/A Surface Pro 7+ 7 6 5 Modellszám: CWM310MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.4 cm x 56.9 cm x 4.1 cm Súly: 381g Vízállóság: N/A Ütésállóság: N/A Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go Modellszám: CWM400MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 19.3 cm x 25.1 cm x 4.8 cm Súly: 426g Vízállóság: N/A Ütésállóság: N/A
 	aXtion® Edge MP Surface tabletekhez Masszív, alacsony profilú tok MagConnect kompatibilitással, forgatható kézpánttal és kitámasztóval Tulajdonságok • Könnyű és strapabíró, megerősített sarkokkal, katonai szintű ütésálló tanúsítvánnyal (MIL-STD-810H) • További védelmi funkciók: képernyővédő, gomb- és portfedelek • Állítható kézpánt és forgatható, csúszásmentes kitámasztó több szögbe történő pozicionáláshoz • MagConnect kompatibilis a gyors és egyszerű csatlakozáshoz/leválasztáshoz bármilyen MagConnect tartóhoz • Kompatibilis a Microsoft Surface Type Coverrel, két saroknál lévő pántokkal a fedél biztonságos zárva tartásához • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal	Surface Pro 8 Modellszám: CWM331MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 23.4 cm x 31.2 cm x 7 cm Súly: 408g Vízállóság: N/A Ütésállóság: MIL-STD-810H
 	aXtion® Extreme MP & MP-NFC Surface Go tabletekhez Veszélyes helyszíneken használható, strapabíró és vízálló tok tanúsított telepítési szolgáltatással Tulajdonságok • Veszélyes helyszíneken történő használatra • A tokot veszélyes területekre tervezték (olaj- és gázipar, gyártás, bányászat és hasonló ágazatok) • Katonai szintű ütésálló (MIL-STD-810H) táblagépvédelmet nyújt • Az IP68 időjárásálló besorolás megvédi az eszközt a kedvezőtlen időjárási körülmények között is • A tok szabadkezes használatához bármilyen MagConnect kompatibilis tartóval párosítható, így a felhasználó teljes mértékben feladatra tud koncentrálni. • Jellemzők: képernyővédő, kábelzár-foglalat, gomb- és portfedelek, kézpánt és kitámasztó • Növelje a mobilitást ezekkel az opcionális kiegészítőkkel: Univerzális Vállpánt és Hám • Az NFC-verzió NFC-extenderrel van ellátva, amely biztosítja a pontos olvashatóságot minden egyes használatnál.	Surface Go 2 Go 3 Modellszám: CWM417MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.1 cm x 27 cm x 5.1 cm Súly: 785g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H HazLoc tanúsítványok: Surface Go 2 Go 3 - Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Groups A - D, F, G tanúsítványok; külön tanúsítvány kizárólag a Surface Go 3 modell esetén - ATEX Zone 2 Modellszám: CWM417MP-NFC Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.1 cm x 27 cm x 5.1 cm Súly: 785g Vízállóság: IP68 Ütésállóság: MIL-STD-810H HazLoc tanúsítványok: Surface Go 2 Go 3 - Class I Div 2, Class II Div 2, Class III Div 1 & 2, Groups A - D, F, G tanúsítványok; külön tanúsítvány kizárólag a Surface Go 3 modell esetén - ATEX Zone 2

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Pro M Surface Pro tabletekhez Vízálló, strapabíró, ipari minősítésű ütészálló tok beépített képernyővédővel a Surface Pro 6, 5 és 4 készülékekhez. Tulajdonságok • Katonai szintű ütészállósággal (MIL-STD-810G) és vízálló (IP68) tanúsítvánnyal rendelkezik • Por- és olajálló • Beépített, nagy teherbírású képernyővédő • MagConnect™ rögzítő csatlakozó és VESA 100 kompatibilitás • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal és Stylus-hevederrel • Biztonsági nyílás biztonsági kábelhez • Hozzáférhető port	Surface Pro 6 5 4 Modellszám: CWM309 Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 24.6 cm x 33.3 cm x 2.2 cm Súly: 694g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810G
 	aXtion® Pro MP Surface Go tabletekhez Ipari szintű strapabíró és vízálló tok MagConnect™ kompatibilitással, forgatható kézpánttal és kitámasztóval Tulajdonságok • Katonai szintű ütészállósággal (MIL-STD-810G) és vízálló (IP68) tanúsítvánnyal rendelkezik • ThermoDefend™ hőelvezető technológia a készülék teljesítményének fenntartásához • A védelmi funkciók közé tartozik: beépített, nagy teherbírású képernyő- és kameravédők; port- és gombfedelek; biztonsági zárolási pont • aXtion VESA MP modul állítható kézpánttal és forgatható, csúszásmentes kitámasztóval, a több szögbe történő pozicionáláshoz • MagConnect™ rögzítő-csatlakozó • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal és Stylus-hevederrel	Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go Modellszám: CWM409MP Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.1 cm x 27.2 cm x 5.1 cm Súly: 835g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810G
 	aXtion® Pro MPA/NFC Surface Go tabletekhez Antimikrobiális, egészségügyi minősítésű, vízálló és strapabíró tok NFC-extenderrel, MagConnect kompatibilitással, beépített forgatható kézpánttal és kitámasztóval Tulajdonságok • NFC-extenderrel rendelkezik, amely biztosítja a pontos olvashatóságot minden egyes használatnál • Antimikrobiális IonPure® bevonat, amely megakadályozza a baktériumok és a penészgomba növekedését • Tesztelt és jóváhagyott a következő kórházi szintű törülközők használatával: Sani-Cloth AF3, Cavi-Wipes, Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes és Oxivir TB • Katonai szintű ütészállósággal (MIL-STD-810G) és vízálló (IP68) tanúsítvánnyal rendelkezik • A védelmi funkciók közé tartozik: beépített, nagy teherbírású képernyő- és kameravédők; port- és gombfedelek; biztonsági zárolási pont • Antimikrobiális aXtion VESA MPA modul MagConnect csatlakozóval, állítható kézpánt és forgatható kitámasztó a több szögbe történő pozicionáláshoz • Kéz nélküli mobilitás opcionális Univerzális Vállpánttal	Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go Modellszám: CWM408MPA-NFC Ajánlott fogyasztói ár: Méretek: 22.1 cm x 27.2 cm x 5.1 cm Súly: 703g Vízállóság: IP68 Ütészállóság: MIL-STD-810G


Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Volt Case Vékony profilú, strapabíró, víz- és porálló tok átlátszó hátlappal, forgatható szilikon kézpánttal és 4 állású támasztékkal; kompatibilis dokkolókkal és töltődokkolókkal Tulajdonságok • Katonai szintű ütészállósággal rendelkezik (MIL-STD-810H) • Víz- és porálló: IP55 védelességgel rendelkezik, amely megvédi az eszközt a véletlen fröccsenés és kis részecskék ellen. • Jellemzők: beépített képernyő- és kameravédők, port- és gombfedelek • Forgó szilikon kézpánttal és több szögben állítható kitámasztóval rendelkezik • POGO Pin-csatlakozó a tok gyors és zökkenőmentes elhelyezéséhez bármely aXtion Volt dokkoló- és töltőállomásra • Kompatibilis a 2. generációs Apple Pencillel (párosítás és töltés) • Kéz nélküli mobilitás Univerzális Vállpánttal (nem tartozék)	iPad Air 5th 4th Gen Pro 11-inch 4th 3rd 2nd Gen Modellszám: DCA505 Ajánlott fogyasztói ár: Méret: 27.8 cm x 20.3 cm x 1.9 cm Súly: 250g Vízállóság: IP54 Ütészállóság: MIL-STD-810H iPad 10.9-inch 10th Gen Modellszám: DCA605 Ajánlott fogyasztói ár: Méret: 27.8 cm x 20.3 cm x 1.9 cm Weight: 250g Vízállóság: IP54 Ütészállóság: MIL-STD-810H iPad mini 6 Modellszám: DCA305 Ajánlott fogyasztói ár: Méret: 21.8 cm x 15.2 cm x 1.6 cm Weight: 286g Vízállóság: IP54 Ütészállóság: MIL-STD-810H
	aXtion® Volt Single Bay Syncing & Charging Dock Gyorscsatlakozós töltőállomás egy eszköz számára, kompatibilis az összes aXtion Volt tokkal Tulajdonságok • Kompatibilis az aXtion Volt tokokkal • Súlyozott talp a véletlen elmozdulás ellen • A dokkoló lehetővé teszi, hogy a táblagép összes gombja elérhető maradjon • Optimális betekintési szöget biztosít a tabletnek • Kompakt méret, így könnyen elfér kis helyeken is • POGO Pin csatlakozó a tok gyors és zökkenőmentes elhelyezkedéséhez a dokkolóban • A dokkoló több aXtion Volt tokkal is kompatibilis, így tökéletes több eszközt használó környezetekbe. • Energiaellátás USB Type-C (anya) portról	Modellszám: DDU121 Ajánlott fogyasztói ár: Méret: 9.7 cm x 13 cm x 10.2 cm Súly: 866g Gyorstöltés: nincs Bemeneti csatlakozó: USB Type-C

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Volt Charging Cradle Univerzális, állítható tartó rögzítő és töltési funkciókkal Tulajdonságok • Zárható kulcsos tartó, amely ideális több felhasználós munkakörnyezetbe • Töltési képesség USB-C bemenettel • Gumibevonatos gömbcsuklókkal rendelkezik • 3 kg tartóképeség • Gyors eszközzögztés és eltávolítás egy gombnyomással • Állítható optimális betekintési szög mind álló, mind fekvő módban	8.1 inchtől 10 inches tabletekhez Modellszám: DEU311 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (szélesség): 13.8 cm - 21.8 cm Támogatott tabletméret (magasság): 20.5 cm - 25.4cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 345g 9.4 inchtől 11.3 inches tabletekhez Modellszám: DEU312 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (szélesség): 13.8 cm - 21.8 cm Támogatott tabletméret (magasság): 23.8 cm- 28.7 cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 345g
	aXtion® Volt Charging & Syncing Cradle Univerzális, állítható zárható tartó, szinkronizálási és töltési funkciókkal Tulajdonságok • Zárható kulcsos tartó, amely ideális több felhasználós munkakörnyezetbe • Töltési képesség USB-C bemenettel • Gumibevonatos gömbcsuklókkal rendelkezik • 3 kg tartóképeség • Gyors eszközzögztés és eltávolítás egy gombnyomással • Állítható optimális betekintési szög mind álló, mind fekvő módban	8.1 inchtől 10 inches tabletekhez Modellszám: DEU321 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (átlő): 25.4 cm - 30.4 cm Támogatott tabletméret (magasság): 24.7 cm - 29.2 cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 340g 9.4- inchtől 11.3 inches tabletekhez Modellszám: DEU322 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (átlő): 27.9 cm - 30.4 cm Támogatott tabletméret (magasság): 25.4 cm - 33 cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 340g
	aXtion® LockDown Universal Holders Univerzális, állítható tartó zárható funkcióval Tulajdonságok • Zárható kulcsos tartó, amely ideális több felhasználós munkakörnyezetbe • Gumibevonatos gömbcsuklókkal rendelkezik • Legfeljebb 6,8 kg tartóképeség • Gyors eszközzögztés és eltávolítás egy gombnyomással • Állítható optimális betekintési szög mind álló, mind fekvő módban	8.1 inchtől 10 inches tabletekhez Modellszám: MCU203 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (szélesség): 13.8 cm - 21.8 cm Támogatott tabletméret (magasság): 20.5 cm - 25.4 cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 340g 9.4- inchtől 11.3 inches tabletekhez Modellszám: MCU204 Ajánlott fogasztói ár: Támogatott tabletméret (szélesség): 13.8 cm - 21.8 cm Támogatott tabletméret (magasság): 23.8 cm- 28.7 cm Maximális tablet-vastagság: 1.7 cm Termék súlya: 340g

MagConnect™ tabletrögzítési megoldások

A MagConnect rögzítőrendszer úgy lett kialakítva, hogy áthidalja a táblagép és környezete közötti szakadékot. Minden tartót egyedi rögzítőalappal terveztek, hogy a lehető legtöbb fixen rögzített vagy ideiglenes beállításban működjön, mind sík, mind kerek felületeken, a legkülönbébb iparágakban. Minden tartó rendelkezik egy szabadalmaztatott mágneses csatlakozóval, amely gyorsabbá teszi a táblagép rögzítését és eltávolítását.

A MagConnect rendszer kétféle tartószerkezettel rendelkezik. Az első a kiváló minőségű szénszálas karokból készült. Ez a korszerű anyag meglepően könnyű, mégis hihetetlenül erős. A szénszál és a gondosan tervezett csatlakozások erőteljes kombinációja olyan tartókat eredményez, amelyek könnyen állíthatóak és strapabíróak. A második a HD sorozatunk, amely robusztus tartósságot és rezgés- valamint ütésállóságot kínál, MIL-STD-810G 514.7 tanúsítvánnyal. Ezen modelleket ipari környezetben való használatra tesztelték, melyek biztosan tartják a rá csatlakoztatott eszközt.



Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ HD Single Arm Forklift Pole (up to 3" wide) Mount Gyorscsatlakozóval ellátott táblagép-tartó négyzet/sík vagy kerek felületi talapzattal, intenzív rezgésű környezetekhez Tulajdonságok • Kompatibilis a MagConnect-kompatibilis tokokkal • Illeszkedik bármilyen négyzet/sík vagy kerek felülethez, amelynek maximális vastagsága 3 hüvelyk • Rezgés- és ütésálló, MIL-STD-810G 514.7 tanúsítvánnyal • Két gömb alakú, gumiborítású gömbcsuklóval készült • Korrozóálló anyagból készült • Jellemzői: kábelrendezési lehetőség, 360 fokos elforgathatóság, ütés- és rezgésállóság valamint közel végtelen beállítási lehetőség • Opcionális zárókar nyilvános terekben történő használathoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 998g (38mm) 952 g (26mm) Kar hossza: 13.33 cm x 1 Gömbcsukló mérete: 38mm/26mm Teljes hossz: 32.1 cm (38mm) 31.7 cm (26mm) Tartó teherbírása: legfeljebb 6.8 kg (38mm) legfeljebb 4.5 kg (26mm) Csatlakozó: MagConnect Talapzat: Illeszkedik négyzet/sík vagy kerek felülethez, amelynek maximális vastagsága 3 hüvelyk Modellszám: MMU330 (38mm) Ajánlott fogyasztói ár: Modellszám: MMU230 (26mm) Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ HD Universal Adhesive Mount Gyorscsatlakozóval ellátott táblagép-tartó lefűrható/öntapadós talppal, intenzív rezgésű járművek műszerfalához Tulajdonságok • Kompatibilis a MagConnect-kompatibilis tokokkal • Fél-állandó telepítés sík vagy közel sík felületre • Rezgés- és ütésálló, MIL-STD-810G 514.7 tanúsítvánnyal • A talp ipari minőségű 3M VHB ragasztóval vagy csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető • Két gömb alakú, gumiborítású gömbcsuklóval készült • Korrozioálló anyagból készült • Jellemzői: kábelrendezési lehetőség, 360 fokban elforgathatóság, ütés- és rezgésállóság valamint közel végtelen beállítási lehetőség • Opcionális zárókar nyilvános terekben történő használathoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 540g (38mm) 495g (26mm) Kar hossza: 13.33 cm x 1 Gömbcsukló mérete: 38mm/26mm Teljes hossz: 21.4 cm (38mm) 20.6 cm (26mm) Tartó teherbírása: legfeljebb 6.8 kg (38mm) legfeljebb 4.5 kg (26mm) Csatlakozó: MagConnect Talapzat: 3M ipari minőségű VHB ragasztóval vagy 4 csavarral rögzíthető, az alap átmérője 3,9 hüvelyk (9,9 cm). Modellszám: MMU331 (38mm) Ajánlott fogyasztói ár: Modellszám: MMU231 (26mm) Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ HD AMPS Mount Gyorscsatlakozóval ellátott táblagép-tartó univerzális, nagy teherbírású AMPS talppal, intenzív rezgésű környezetekhez Tulajdonságok • Kompatibilis a MagConnect-kompatibilis tokokkal • A lefűrható talp AMPS 30x38 mm mintázattal rendelkezik az univerzális kompatibilitás érdekében • Rezgés- és ütésálló, MIL-STD-810G 514.7 tanúsítvánnyal • Két gömb alakú, gumiborítású gömbcsuklóval készült • Korrozioálló anyagból készült • Jellemzői: kábelrendezési lehetőség, 360 fokban elforgathatóság, ütés- és rezgésállóság valamint közel végtelen beállítási lehetőség • Opcionális zárókar nyilvános terekben történő használathoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 526g (38mm) 481g (26mm) Kar hossza: 13.33 cm x 1 Gömbcsukló mérete: 38mm/26mm Teljes hossz: 17.8 cm (38mm) 20.8 cm (26mm) Tartó teherbírása: legfeljebb 6.8 kg (38mm) legfeljebb 4.5 kg (26mm) Csatlakozó: MagConnect Talapzat: AMPS 30x38mm mintázattal Modellszám: MMU332 (38mm) Ajánlott fogyasztói ár: Modellszám: MMU232 (26mm) Ajánlott fogyasztói ár:
	VESA 75/100 HD AMP Mount Univerzális, nagy teherbírású AMPS táblagép-tartó intenzív rezgésű környezetekhez Tulajdonságok • Kompatibilis VESA 75x75mm, 100x50mm és 100x100mm mintázatú eszközökkel • A lefűrható talp AMPS 30x38 mm mintázattal rendelkezik az univerzális kompatibilitás érdekében • Rezgés- és ütésálló, MIL-STD-810G 514.7 tanúsítvánnyal • Két gömb alakú, gumiborítású gömbcsuklóval készült • Korrozioálló anyagból készült • Jellemzői: kábelrendezési lehetőség, 360 fokban elforgathatóság, ütés- és rezgésállóság valamint közel végtelen beállítási lehetőség • Opcionális zárókar nyilvános terekben történő használathoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 685g (38mm) 639g (26mm) Kar hossza: 13.33 cm x 1 Gömbcsukló mérete: 38mm/26mm Teljes hossz: 19.9 cm (38mm) 18.1 cm (26mm) Tartó teherbírása: legfeljebb 6.8 kg (38mm) legfeljebb 4.5 kg (26mm) Csatlakozó: univerzális Base Specifications: AMPS 30x38mm mintázattal Modellszám: MVU332 (38mm) Ajánlott fogyasztói ár: Modellszám: MVU232 (26mm) Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ Tripod Mount Karbonszálas állvány és mikrofonállvány tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Csatlakoztatható standard 1/4"-20 állványhoz vagy standard 5/8"-27 mikrofonállványhoz • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 204g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 20.32 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp specifikációja: Csatlakoztatható standard 1/4"-20 állványhoz vagy standard 5/8"-27 mikrofonállványhoz Mikrofonállványra történő felszerelés: Először csatlakoztassa a mikrofonadaptert a mikrofonállványhoz. Ezután csatlakoztassa a mikrofonállványt az adapterrel a tartó talp-részéhez. Modellszám: MMU101 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ C-Clamp Mount Karbonszálas, C-bilincssel rögzíthető tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 363g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 30.16 cm - 34.6 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp specifikációja: Állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig Modellszám: MMU102 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ C-Clamp Dual Arm Mount Karbonszálas, C-bilincssel rögzíthető dupla tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Állítható bármilyen sík felülethez maximum 4.2cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0.96 cm-től maximum 4.2 cm-ig • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 612g Kar hossza: 14.6 cm x 2 Teljes karnyúlás: 41.9 cm Gömbcsuklók: 2.5 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp specifikációja: Állítható sík felülethez maximum 4,1 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,87 cm-től maximum 4,1 cm-ig Modellszám: MMU116 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ Clamp Mount Karbonszálas kapcsos tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Rögzíthető legfeljebb 8.5 cm vastagságú sík felületre • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 1179g Kar hossza: 26.67 cm x 2 Teljes karnyúlás: 69.2 cm - 77.4 cm Gömbcsuklók: 2,54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp specifikációja: rögzíthető legfeljebb 8.5 cm vastagságú sík felületre Modellszám: MMU103 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ Desk Stand Karbonszálas asztali tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Súlyozott talp amely biztosan tartja az eszközt, így az többféle szögben is elhelyezhető • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 454g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 21.2 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp átmérője: 14.45 cm Modellszám: MMU111 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ Wall Counter Dual Arm Mount Karbonszálas fali/pult dupla tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Fél-állandó telepítés bármilyen sík felületre • Függőleges vagy vízszintes felületekre rögzíthető, függőlegesen vagy fordítva • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionáláshoz • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 708g Kar hossza: 32.3 cm Gömbcsuklók: 2,54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp átmérője: 4.7 cm Modellszám: MMU104 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ Pole Mount Karbonszálas tartóoszlop (csak a tartókar) Tulajdonságok • Merev kompozit üvegszálas bilincssavar-szerkezet a tartósságot szem előtt tartva • Három különálló szűkítőgyűrű az 1,98 cm és 3,17 cm közötti átmérőjű oszlopok elhelyezésére • Másodlagos karnak használható egy másik táblagép, eszköz vagy periféria rögzítésére POS környezetben • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 454g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 22.54 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: rögzíthető 1,98 cm és 3,17 cm közötti átmérőjű oszlopokra Modellszám: MMU118 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ On-Wall Mount Fali tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Fél-állandó telepítés bármilyen sík felületre • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 227g Teljes karnyúlás: 8.57 cm Gömbcsuklók: 2.5 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp átmérője: 4.7 cm Modellszám: MMU115 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ Magnet Single Arm Mount Karbonszálas, mágneses szimpla tartókar (csak a tartókar) Tulajdonságok • Hordozható • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • Strapabíró, könnyű karbonszálas kar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Gömbcsuklókkal felszerelve a pontos pozicionálás érdekében • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 544g Teljes karnyúlás: 22.86 cm Gömbcsuklók: 2,54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: átmérője 6.9 cm, rögzíthető mágnesezhető fém felületekhez Modellszám: MMU117 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ HD Seat Bolt Mounts Dual Extension Nagy teherbírású dupla, ülécscsavarral rögzíthető, hosszabítható tartókar, teherautókhoz és haszongépjárművekhez tervezve Tulajdonságok • A tartó az első utasüléshez rögzíthető; kompatibilis számos márkával és modellel • Kompatibilis az összes MagConnect táblagép-tartóval/tokkal • A két kihúzható karnak köszönhetően a teljes karnyúlás akár 78 cm is lehet • Rugalmas gömbcsuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: alumínium-ötvözet Súly: 1029g Teljes karnyúlás: 78 cm Gömbcsuklók: 2,54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: 2494g Talp tulajdonságai: 180° rögzítő x 1, 90° emelő rögzítő x 1, 90° rögzítő x 1 Modellszám: MMU205 Ajánlott fogyasztói ár:
	MagConnect™ VESA 50 75 100 Mount (Silver) VESA 50 75 100 tartó, gyorscsatlakozási képességgel Tulajdonságok • VESA 50 75 100 kompatibilis • Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meglévő berendezéseiket MagConnect kompatibilitással lássák el • Rugalmas gömbcsuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Mágneses csatlakozás a gyors rögzítéshez/eltávolításhoz • A precíziós tárcsa segítségével megerősítheti a tablet tartóra való csatlakoztatását • Könnyű tisztíthatósága miatt ideális bármilyen egészségügyi környezetbe	Anyag: karbonszál Súly: 245g Mélység: 8.89 cm Szélesség: 8.89 cm Magasság: 9.52 cm Gömbcsuklók: 2,54 cm-es gömbcsukló a talpnál Csatlakozó: MagConnect Modellszám: MMU137S Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	MagConnect™ Fairfield Style Heavy Duty Rail Dual Arm Mount (Silver) Ezüst színű, karbonszálas, Fairfield stílusú nagy teherbírású, sínre rögzíthető dupla tartókar Tulajdonságok • Kompatibilis a Fairfield nagy teherbírású sínszerkezetekkel kórházi felületekhez • A tartó gyorsan rögzíthető a kórtermi sínszerkezethez • A tartó karja akár 31,75 cm-re is kinyúlhat, így könnyebben monitorozhatja a páciens életfunkcióit • Gömbcsuklókkal és két könnyű, tartós karbonszálas karral felszerelve, közel korlátlan állítási lehetőséggel • MagConnect rendszerrel, az eszköz gyors rögzítéshez/eltávolításhoz	Anyag: karbonszál Súly: 558g Kar hossza: 14.6 cm x 2 Teljes karnyúlás: 31.75 cm Gömbcsuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a talpnál és a táblagép-csatlakozásnál, önzáró 360° csuklók a karok között Csatlakozó: MagConnect Tartó teherbírása: legfeljebb 5896g Talp tulajdonságai: kompatibilis a Fairfield nagy teherbírású kórházi sínszerkezetekkel Modellszám: MMU128S Ajánlott fogyasztói ár:



Kiegészítők


Termékeinkkel olyan munkakörnyezetet biztosítása a célunk, ahol keze szabadon maradhatnak, kiegészítőink ebben segítenek. A tablet használata útközben nehézkes lehet, ezért létrehoztunk egy olyan univerzális kiegészítő-sorozatot, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén elvégezhessék feladataikat miközben kezeik szabadon maradnak. Válasszon alábbi kiegészítőink közül:

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Vállpánt Prémium univerzális vállpánt, amely kompatibilis az aXtion tokokkal. Tulajdonságok • Minden aXtion tokkal kompatibilis • Könnyen rögzíthető és eltávolítható • Párnázott pánt az extra kényelemért • Állítható • Rögzítőfülek a gyors tokhoz történő rögzítéshez • Strapabíró műanyag a hosszú élettartam érdekében • A pánt biztosítja a tablet biztonságos szállítását • Tökéletes megoldás terepen dolgozó szerviztechnikusoknak	Súly: 113.4 g Maximum hossz: 158.75 cm Minimum hossz: 101.6 cm Pánt szélessége: 2.75" Biztonsági töréspont: 31.3 kg Kompatibilis a következő termékeinkkel: aXtion Edge M, aXtion Bold, aXtion Bold MP, aXtion Bold M, and aXtion Pro Modellszám: CWX202 Ajánlott fogyasztói ár:
	aXtion® Collapsible Sun Visor and Harness Gyorskioldóval ellátott tablet napellenző és hám Tulajdonságok • Kompatibilis az aXtion Pro és Extreme tokokkal • Gyors és egyszerű használat • Úgy tervezték, hogy a készüléket használója a testére helyezhesse a könnyű és gyors hozzáférés érdekében • Könnyen tisztítható, nylonból készült állítható pántok • Ideális ipari felhasználásra, például olaj- és gázipari, raktározási, építőipari, energiaipari és gyártási környezetekben	Méret: 35 cm x 27 cm x 13 cm Súly: 399g Napellenző szöge: 60 és 100 fok között állítható Kompatibilitás: aXtion Extreme CWA647MP, CWM417MP, CWM417MP-NFC aXtion Pro CWA649MP, CWM409MP, CWM408MPA, CWM408MPA-NFC Modellszám: CWX144 Ajánlott fogyasztói ár:
	aXtion® Collapsible Sun Visor 10 inches tokokhoz Állítható napellenző, amely csökkenti/megszünteti a napfény csillanását és a túlzott hőhatást Tulajdonságok • Kompatibilis 10 inches kijelzővel ellátott eszközökkel • Az állítható oldalfalak lehetővé teszik az árnyékolási szög állítását, a napfény csillanásának csökkentése/megszüntetése érdekében • Könnyen rögzíthető tépőzáras pántokkal • Teljesen összehajtható a könnyű tárolás és szállítás érdekében • Növelje a mobilitást a napellenző Univerzális Vállpánttal történő párosításával	Méret: 40 cm x 30 cm x 0.6 cm Súly: 331g Kompatibilitás: 10 inches kijelzővel ellátott eszközökkel Modellszám: CWX145 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	aXtion® Edge Type Cover Protector for Surface Pro Félig átlátszó Type Cover védő Tulajdonságok • Kompatibilis a Surface Pro Type Cover-el • Fingerprint ID olvasási lehetőség • Gyors és könnyű használat • A Microsoft Type Cover védelmére tervezték • Vékony profilú, félig átlátszó • Ideális az egészségügyben valamint raktározási és építőipari környezetben történő használatra, mivel könnyen tisztítható és védelmet nyújt a Type Covernek	Méretetek: 18.5 cm x 29.8 cm x 0.9 cm Súly: 154g Kompatibilitás Microsoft Surface Pro Type Cover Surface Pro Type Cover with Fingerprint ID (NEM kompatibilis a Surface Pro X modellel!) Modellszám: CWX132 Ajánlott fogasztói ár:
	aXtion® VHB MH Module (black) MagConnect kompatibilis VHB modul szilikon kézpánttal Tulajdonságok • MagConnect kompatibilis • A modul 3M VHB ragasztóval rögzíthető nem porózus felülethez • Kézpánttal rendelkezik	Méretetek: 14 cm x 9 cm x 1.4 cm Súly: 68g Kompatibilitás: Bármilyen tok lapos, nem porózus felülettel Modellszám: CWX129 Ajánlott fogasztói ár:
	aXtion® VHB MH Module (white) MagConnect kompatibilis VHB modul szilikon kézpánttal Tulajdonságok • MagConnect kompatibilis • A modul 3M VHB ragasztóval rögzíthető nem porózus felülethez • Kézpánttal rendelkezik	Méretetek: 14 cm x 9 cm x 1.4 cm Súly: 68g Kompatibilitás: Bármilyen tok lapos, nem porózus felülettel Modellszám: CWX134 Ajánlott fogasztói ár:
	LockDown™ Cable Locks LockDown kombinációs és kulcsos kábelzárok 152 cm-es hosszal, tabletekhez és laptopokhoz Tulajdonságok • Kompatibilis minden LockDown tokkal • Kompatibilis olyan laptopokkal és más eszközökkel, amelyek rendelkeznek a szabvánnyal • Kensington biztonsági nyílás • 152 cm-es acél kábel • Két elérhető modell: kombinációs vagy kulcsos kábelzárral	Kábelhossz: 152 cm-es acél kábel Modellszám: kombinációs zár: SCU101 kulcsos zár: SCU102 Ajánlott fogasztói ár:
	aXtion® Universal Stylus Tether and Holder Rugalmas stylus-pánt 0,7 cm - 1 cm átmérőjű stylusokhoz Tulajdonságok • A pánt a tartozék-porthoz rögzíthető • Rugalmas pánt, amely biztonságosan rögzíti a Surface Pen-t a hozzá tartozó eszközhöz • 0,7 cm - 1 cm átmérőjű stylusokhoz készült	Méretetek: 26 cm x 2,54 cm x 1.3 cm Súly: 91g Kompatibilitás: használható 0,7 cm - 1 cm átmérőjű stylusokhoz Modellszám: CWX210 Ajánlott fogasztói ár:

LockDown™ univerzális, kábelzáras tablet-rögzítés

A LockDown Universal Tablet Holder rendkívül sokoldalú kábelzáras rendszert kínál, amely optimális biztonságot nyújt táblagépei számára. Választhat kulcsos vagy kombinációs zárat is, attól függően, mire van szüksége. Erőfeszítés nélkül rögzítheti vagy oldhatja ki ezt a robusztus táblagép-biztonsági rendszert a kulcs vagy kombinációs zár használatával. A LockDown Universal rendszerrel teljes kontroll alatt tudhatja táblagépei biztonságát és védelmét. Fedezze fel az alábbi négy elérhető rögzítési lehetőséget, és vegye át az irányítást táblagépei biztonsága felett.




Kép	Termékleírás	Részletek
	LockDown™ Universal C-Clamp Mount with Combination or Key Lock 7 - 10 inches tabletekhez LockDown univerzális, C-bilincsel rögzíthető karbonszálas tartókar kombinációs vagy kulcsos zárral, 7"-10" tabletekhez Tulajdonságok • A mellékelt kombinációs vagy kulcsos zárral ellátott kábel biztonságban és rögzítve tartja tabletjét, ugyanakkor teljes hozzáférést biztosít a képernyőhöz, portokhoz és a gombokhoz • A C-bilincs használata a legjobb megoldás a tablet sík vagy kerek felülethez történő rögzítéséhez • Állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig • Magas minőségű karbonszálas karokkal építve, könnyű és tartós • Gömbcsuklós illesztések a pontos pozicionálás érdekében • A tablet 360 fokban elforgatható, így könnyen válthat portré módról tájkép módra anélkül, hogy ki kellene venni a tartóból.	Anyag: karbonszál Súly: 907g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 30 cm - 34.6 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig Kábelhossz: 152 cm 7" - 10.1" tabletekhez legfeljebb 1 cm-es vastagságig Kombinációs zár Modellszám: MNU102CL Ajánlott fogyasztói ár: Kulcsos zár Modellszám: MNU102KL Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	LockDown™ Universal Clamp Mount with Combination or Key Lock 7 - 10 inches tabletekhez LockDown univerzális, C-bilincssel rögzíthető karbonszálas tartókar kombinációs vagy kulcsos zárral, 7"-10.1" tabletekhez Tulajdonságok • A mellékelt kombinációs vagy kulcsos zárral ellátott kábel biztonságban és rögzítve tartja tabletjét, ugyanakkor teljes hozzáférést biztosít a képernyőhöz, portokhoz és a gombokhoz • Sík felületekre szerelhető, két karbonszálas karral biztosítja, hogy táblagépét különféle beállításokban rögzítse • Állítható bilincs, mely maximum 8.5 cm vastagságú sík felületekre illeszthető • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Gömbcsuklók a pontos pozicionálás érdekében • A tablet 360 fokban elforgatható, így könnyen válthat portré módról tájkép módra anélkül, hogy ki kellene venni a tartóból.	Anyag: karbonszál Súly: 1179g Kar hossza: 20.32 cm x 2 Teljes karnyúlás: 69.2 cm - 77.47 cm Gömbcsuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 360° csuklók a karok között és a táblagép-csatlakozásnál, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: maximum 8.5 cm vastagságú sík felületekre illeszthető Maximális tabletvastagság: 1 cm Kábelhossz: 152 cm Kombinációs zár Modellszám: MNU103CL Ajánlott fogyasztói ár: Kulcsos zár Modellszám: MNU103KL Ajánlott fogyasztói ár:
	LockDown™ Universal Wall Counter Mount with Combination or Key Lock 7 - 10 inches tabletekhez LockDown univerzális, karbonszálas falí/pult tartókar kombinációs vagy kulcsos zárral, 7"-10" tabletekhez Tulajdonságok • A mellékelt kombinációs vagy kulcsos zárral ellátott kábel biztonságban és rögzítve tartja tabletjét, ugyanakkor teljes hozzáférést biztosít a képernyőhöz, portokhoz és a gombokhoz • Biztosan rögzíthető sík felületekhez félpermanens telepítésként • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Gömbcsuklók a pontos pozicionálás érdekében • A tablet 360 fokban elforgatható, így könnyen válthat portré módról tájkép módra anélkül, hogy ki kellene venni a tartóból.	Anyag: karbonszál Súly: 707g Teljes karnyúlás: 33 cm Gömbcsuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 360° csuklók a karok között, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: talp átmérője 4.7 cm Kábelhossz: 152 cm 7" - 10.1" tabletekhez legfeljebb 1 cm-es vastagságig Kombinációs zár Modellszám: MNU104CL Ajánlott fogyasztói ár: Kulcsos zár Modellszám: MNU104KL Ajánlott fogyasztói ár:
	LockDown™ Universal Desk Stand with Combination or Key Lock 7 - 10 inches tabletekhez LockDown univerzális, karbonszálas asztali tartókar kombinációs vagy kulcsos zárral, 7"-10" tabletekhez Tulajdonságok • A mellékelt kombinációs vagy kulcsos zárral ellátott kábel biztonságban és rögzítve tartja tabletjét, ugyanakkor teljes hozzáférést biztosít a képernyőhöz, portokhoz és a gombokhoz • Könnyű, hordozható és egyszerűen beüzemelhető • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Gömbcsuklók a pontos pozicionálás érdekében • A tablet 360 fokban elforgatható, így könnyen válthat portré módról tájkép módra anélkül, hogy ki kellene venni a tartóból.	Anyag: karbonszál Súly: 980g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 21.27 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp átmérője: 14.45 cm Kábelhossz: 152 cm 7" - 10.1" tabletekhez legfeljebb 1 cm-es vastagságig Kombinációs zár Modellszám: MNU111CL Ajánlott fogyasztói ár: Kulcsos zár Modellszám: MNU111KL Ajánlott fogyasztói ár:

Unite™ univerzális tabletrögzítési megoldások

Az Unite Univerzális Tabletrögzítők előremutató technológiát és precíz mérnöki munkát ötvöznek, amely lehetővé teszi a táblagép erőfeszítés nélküli elhelyezését, miközben biztosítja, hogy a képernyő biztonságosan rögzítve maradjon a kívánt helyen. Rugalmas és ergonomikus kialakításával ez a megoldás robusztus rögzítést nyújt, miközben vékony és minimalista dizájnnal rendelkezik, amely tökéletesen kiegészíti technológiai megjelenését. Ezek a felhasználóbarát rögzítések probléma nélkül telepíthetők és karbantarthatók, így értékes időt takaríthat meg mialatt maximalizálhatja a táblagép használatát. A különböző konfigurációkhoz és mobilitási követelményekhez igazított opciók széles skálájával ezek az egyszerű megoldások megkönnyítik a táblagépek munkahelyekre, digitális megjelenítési felületekre és tervezési folyamatokba való integrálását.



Kép	Termékleírás	Részletek
	Unite™ Tripod Mount Univerzális, karbonszálas tripod és mikrofonállvány tartókar 7" - 12"-ig terjedő táblagépekhez Tulajdonságok • Csatlakoztatható standard 1/4"-20 állványhoz vagy standard 5/8"-27 mikrofonállványhoz • Bármilyen 7"-12" képernyőátlósú tablethez illeszkedik, két modell elérhető a különböző tabletvastagságokhoz • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást	Anyag: karbonszál Súly: kevesebb mint 454g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 20.32 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: csatlakoztatható standard 1/4"-20 állványhoz vagy standard 5/8"-27 mikrofonállványhoz Mikrofonállványra történő felszerelés: Először csatlakoztassa a mikrofonadaptert a mikrofonállványhoz. Ezután csatlakoztassa a mikrofonállványt az adapterrel a tartó talp-részéhez. Unite legfeljebb 1.6 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU101 Ajánlott fogyasztói ár: Unite M legfeljebb 2.5 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU201 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	Unite™ C-Clamp Mount Unite univerzális, C-bilincsel rögzíthető karbonszálas tartókar 7" - 12" tabletekhez Tulajdonságok • Állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig • Bármilyen 7" - 12" kijelzőméretű tablethez illeszkedik, két modell elérhető különböző vastagságokhoz. • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást	Anyag: karbonszál Súly: 907g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 30.16 cm - 34.6 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: állítható bármilyen sík felülethez maximum 4,2 cm-ig és bármilyen kerek felülethez minimum 0,96 cm-től maximum 4,2 cm-ig Unite legfeljebb 1.6 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU103 Javasolt fogyasztói ár: Unite M legfeljebb 2.5 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU202 Javasolt fogyasztói ár:
	Unite™ Clamp Mount Unite univerzális, bilincsel rögzíthető karbonszálas tartókar 7" - 12" tabletekhez Tulajdonságok • Maximum 8.5 cm vastagságú sík felületekre illeszkedik • Bármilyen 7" - 12" kijelzőméretű tablethez illeszkedik, két modell elérhető különböző vastagságokhoz. • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást	Anyag: karbonszál Súly: 1179g Kar hossza: 26.67 cm x 2 Teljes karnyúlás: 69.2 cm - 77.47 cm Gömbcsuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 360° csuklók a karok között, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: maximum 8.5 cm vastagságú sík felületekre illeszthető Unite legfeljebb 1.6 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU104 Javasolt fogyasztói ár: Unite M legfeljebb 2.5 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU203 Javasolt fogyasztói ár:
	Unite™ Wall Counter Mount Unite univerzális, karbonszálas fali/pult tartókar 7"-12" tabletekhez Tulajdonságok • Biztosan rögzíthető sík felületekhez félpermanens telepítésként • Bármilyen 7" - 12" kijelzőméretű tablethez illeszkedik, két modell elérhető különböző vastagságokhoz. • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást	Anyag: karbonszál Súly: 708g Kar hossza: 33 cm Gömbcsuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a talpnál x 1, 360° csuklók a karok között, 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: talp átmérője 4.7 cm Unite legfeljebb 1.6 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU102 Javasolt fogyasztói ár: Unite M legfeljebb 2.5 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU204 Javasolt fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	Unite™ Pole Mount Unite univerzális, karbonszálas, fejtámlára rögzíthető táblagéptartó 7" - 11"-es táblagépekhez Tulajdonságok • Merev, kompozit üvegszálas bilincsszlop-konstrukció • Három különálló szűkítőgyűrű az 1,98 cm és 3,17 cm közötti átmérőjű oszlopok elhelyezésére • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Másodlagos karnak használható egy másik táblagép, eszköz vagy periféria rögzítésére POS környezetben • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást • Állítható tálca 7" - 11"-es táblagépekhez	Anyag: karbonszál Súly: 454g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 22.54 cm Gömbcsuklók: gömbcsukló a talpnál és a táblagép-csatlakozásnál Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp tulajdonságai: rögzíthető 1,98 cm és 3,17 cm közötti átmérőjű oszlopokra Unite legfeljebb legfeljebb 1,65 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU118 Ajánlott fogyasztói ár:
	Unite™ Desk Stand Unite univerzális, karbonszálas asztali táblagép állvány 7" - 12"-es táblagépekhez Tulajdonságok • Súlyozott talp amely biztosan tartja az eszközt, így az többféle szögben is elhelyezhető • Kompatibilis bármilyen 7"-12" képernyőméretű táblagéppel, két különböző vastagságú modell érhető el • Karbonszálból készült könnyű és strapabíró tartókar • Rugalmas csuklók, amelyek lehetővé teszik az akár 360°-os forgást	Anyag: karbonszál Súly: 454g Kar hossza: 15.24 cm x 1 Teljes karnyúlás: 21.27 cm Gömbcsuklók: 2 cm-es gömbcsukló a talpnál x 2 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál x 1 Tartó teherbírása: legfeljebb 680g Talp átmérője: 14.45 cm Unite legfeljebb 1,65 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU111 Ajánlott fogyasztói ár: Unite M legfeljebb 2.54 cm vastagságú tabletekhez Modellszám: MNU211 Ajánlott fogyasztói ár:



gastropub
Kyle Michou
General Manager
5110 E 3rd Street
Long Beach, CA 90803
www.tavernon2.com
Call: 562.556.4000
Phone: 562.556.4000
Email: kyle@tavernon2.com

tavern

2

tavern on

2

AgileGo™ gurítható kocsik tabletekhez

Az egészségügyben használt eszközök kiválasztásakor számos egyedi, komplex tényezőt kell figyelembe venni. Ezért fejlesztettük ki az AgileGo-t, egy kifejezetten a mobilitási igények kielégítésére és a könnyű kezelhetőség előtérbe helyezésére tervezett gördülő tablet-állványt, amely könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületekkel rendelkezik. Tokjainkat olyan gondossággal alkottuk meg, hogy páratlan minőséget biztosítsanak és optimális védelmet nyújtsanak a bennük tárolt eszközök számára. A rugalmas hattyúnyak-kar segítségével az eszköz pontosan ott helyezhető el, ahol a felhasználónak szüksége van rá, biztosítva a kényelmes használatot. Az állítható fogantyú és a simán gördülő kerekek tovább fokozzák a kocsik mobilitását, így az könnyedén mozgatható egyik helyről a másikra. Az AgileGo™ Görgős Tablet Állvány-megoldások segítségével az egészségügyi szakemberek számíthatnak egy sokoldalú és felhasználóbarát megoldásra, amely ötvözi a mobilitást, a tartósságot és a higiéniát, megfelelve ezzel az egészségügyi környezet magas elvárásainak.




Kép	Termékleírás	Részletek
	AgileGo™ Magnet Cart Gurítható kocsik MagConnect gyorscsatlakozós hattyúnyak karral Tulajdonságok • Kompatibilis az összes MagConnect-képes aXtion strapabíró tokkal; egyes tokok antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkeznek. • Funkciók: hattyúnyak kar, állítható fogantyú, 5 db lezárható kerék és MagConnect csatlakozás • Gyors mágneses csatlakozás a MagConnect segítségével a tablet rögzítésénél és eltávolításánál • A rugalmas hattyúnyak-kar lehetővé teszi a tablet beállítását, hogy megfeleljen minden felhasználó egyedi betekintési igényeinek • Megfelel az ADA, UL/IEC 60601-1 fizikai követelmények, RoHS és REACH szabványoknak • Bővítsé ezekkel a kiegészítő tartozékokkal: munkafelület, kosár és tápellátás-tartó	Anyagok: alumínium ötvözet, szénacél és szilikon Súly: 5,7 kg Magasság: 148 cm Szélesség: 61 cm Kocsi alapjának átmérője: 61 cm Csuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál Csatlakozás: MagConnect Teherbírása: legfeljebb 2.7 kg Kompatibilitás: kompatibilis az összes MagConnect-képes aXtion strapabíró tokkal Modellszám: RMU101 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	AgileGo™ VESA Cart Gurítható kocsi VESA kompatibilis hattyúnyak karral Tulajdonságok • Kompatibilis a VESA 50 75 100 szabványú készülékházakkal és eszközökkel • Funkciók: hattyúnyak kar, állítható fogantyú, 5 db lezárható kerék és VESA csatlakozás • A rugalmas hattyúnyak-kar lehetővé teszi a tablet beállítását, hogy megfeleljen minden felhasználó egyedi betekintési igényeinek • Megfelel az ADA, UL/IEC 60601-1 fizikai követelménynek, RoHS és REACH szabványoknak • Bővítsé ezekkel a kiegészítő tartozékokkal: munkafelület, kosár és tápellátás-tartó	Anyagok: alumínium ötvözet, szénacél és szilikon Súly 5.7 kg Magasság: 148 cm Szélesség: 61 cm Kocsi alapjának átmérője: 61 cm Csuklók: 2.54 cm-es gömbcsukló a táblagép-csatlakozásnál Csatlakozás: VESA 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm Teherbírása: legfeljebb 2.7 kg Kompatibilitás: VESA Modellszám: RVU101 Ajánlott fogyasztói ár:
	AgileGo™ Lockable Utility Box Zárható eszköztartó-láda, AgileGo kocsikkal kompatibilis Tulajdonságok • Kompatibilis az AgileGo mágneses és VESA-kompatibilis kocsikkal • Biztosítja a legtöbb USB töltőhub és power bank biztonságát • Zárható, így megakadályozza hogy a tápegységhez illetéktelenek férhessenek hozzá • A kocsitest mellett helyezhető el • Könnyen tisztítható felület, amely kompatibilis orvosi tisztítókendőkkel és fertőtlenítőszerrel	Anyag: karbonszál Súly: 726g Magasság: 26.4 cm Szélesség: 15.1 cm Mélység: 10 cm Kompatibilitás: AgileGo mágneses és VES-kompatibilis kocsik Modellszám: RGX103 Ajánlott fogyasztói ár:
	Enclosures Tablet tok AgileGo VESA kocsikhoz Tulajdonságok • Kompatibilis az AgileGo VESA-kompatibilis kocsikkal • Biztonságosan zárható • A tablet kezelhetősége a modelltől függően változik • Biztonságos tok VESA 50 75 100 kompatibilitással	Modellszám: KAA110W (iPad 10.2" 9th 8th 7th Gen) Ajánlott fogyasztói ár: Modellszám: KMX402W (Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go) Ajánlott fogyasztói ár:

Elevate™ II tablet kiosk-megoldások

Az Elevate II sorozat különféle tablet kioszkokat és állványokat kínál fehér vagy fekete színben, igény szerint testreszabási lehetőséggel. Ezeket a kioszkokat úgy tervezték, hogy kompatibilisek legyenek a tabletek széles skálájával, így biztosítva a sokoldalúságot és az alkalmazhatóságot. A megbízhatóságra helyezve a hangsúlyt minden kiosk biztonságos környezetet biztosít a tablet számára, és hatékony kábelrendszerezési lehetőséget biztosít. A funkcionalitás fokozása érdekében különféle modulokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a kiosk potenciáljának maximalizálását. Akár további funkciókra, akár speciális konfigurációkra van szüksége, alapmodelljeink stabil kiindulási pontot biztosítanak. Elkötelezett értékesítési csapatunk készen áll arra, hogy segítsen Önnek a testreszabási lehetőségek felfedezésében, és így kioskja az Ön egyedi igényeinek megfelelően legyen kialakítva. Fedezze fel az Elevate™ II Tablet Kiosk megoldásokat, és emelje új szintre tablethasználatát biztonságos, testreszabható és funkciógazdag kioszkokkal, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak környezetébe.



Elérhető modulok

Kép	Termékleírás	Részletek
	Elevate™ II Rotate or Swivel Modules Elevate II forgatható modul Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Egyszerű telepítés • Kompatibilis Elevate II kioszkokkal • Forgatás 90 fokkal tájkép vagy portré nézethez (forgatás) • Forgatás 270 fokban a könnyebb betekinthezettségért	Modul átmérője: 8.57 cm Forgatható modul (270 fokok forgathatóság) Modellszám: KKK102 (fehér) KKK104 (fekete) Ajánlott fogyasztói ár:
	Elevate™ II Tilt Rotate Modules ADA-megfelelőségi kiosk modul 90 fokok elforgatással és 10-90 fok között állítható dőlésszöggel Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Egyszerű telepítés • Kompatibilis Elevate II kioszkokkal • Forgatás 90 fokkal tájkép vagy portré nézethez (forgatás) • Forgatás 270 fokban a könnyebb betekinthezettségért	Méretek: 8.8 cm x 6.6 cm x 8.8 cm Súly: 154g Modellszám: KKK110W (fehér) KKK110B (fekete) Ajánlott fogyasztói ár:
	Elevate™ II Branding Graphic Acrylic Panel Akril panel, amely ideális grafikák, utasítások és márkajelzések megjelenítésére Tulajdonságok • Kiállításokra vagy nyilvános helyekre • Könnyen hordozható • VESA-kompatibilis • Egyedi design • Sablon grafika létrehozásához (grafika nem mellékelve)	Anyag: akril Méretek: 50 cm x 33 cm x 0.5 cm Kompatibilitás: VESA 100mm Modellszám: KKK107 Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
	Elevate™ II Floor Stand Kiosk iPad-hez Elevate II Álló kioszk iPad-hez Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális 90 fokban forgatható modul	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Magasság: 116.8 cm Betekintési szög: 45° Talp mérete: 38 cm x 38 cm Kompatibilitás: VESA 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 21.6 cm x 30.2 cm Modellszám: KAA111W (fehér) KAA111B (fekete) Ajánlott fogyasztói ár:
	Elevate™ II Countertop Kiosk iPad-hez Elevate II asztali kioszk iPad-hez Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Magasság: 35.56 cm Betekintési szög: 45° Talp átmérője: 24.9 cm Kompatibilitás: VESA 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 21.6 cm x 30.2 cm Modellszám: KAA112W (fehér) KAA112B (fekete) Ajánlott fogyasztói ár:
	Elevate™ II Wall Countertop Mount Kiosk iPad-hez Elevate II fali/pult kioszk iPad-hez Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Magasság: 35.56 cm Betekintési szög: 45° Talp átmérője: 8.5 cm Kompatibilitás: VESA 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 21.6 cm x 30.2 cm Ajánlott fogyasztói ár: KAA113W (fehér) KAA113B (fekete) MSRP:
	Elevate™ II On-Wall Kiosk for iPad-hez Elevate II fali kioszk iPad-hez Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	iPad 10.2-inch 9th 8th 7th Gen Hossz: 7.62 cm Betekintési szög: 90° Talp átmérője: 8.5 cm Tablet-ház faltól való távolsága: 7 cm Tablet-ház mérete: 21.6 cm x 30.2 cm Modellszám: KAA114W (fehér) KAA114B (fekete) MSRP:

Kép	Termékleírás	Részletek
 	Elevate™ II Floor Stand Kiosk Surface Pro 8-hoz Elevate II álló kiosk Surface Pro 8-hoz Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális 90 fokban forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 114 cm Betekintési szög: 45° Talp átmérője: 38.7 cm Kompatibilitás: VESA 50mm, 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 24.1 cm x 35.5 cm Modellszám: KAM411W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:
 	Elevate™ II Countertop Kiosk Surface Pro 8-hoz Elevate II asztali kiosk Surface Pro 8-hoz Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 27.4 cm Betekintési szög: 45° Talp átmérője: 24.9 cm Kompatibilitás: VESA 50mm, 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 24.1 cm x 35.5 cm Modellszám: KAM412W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:
 	Elevate™ II Wall Countertop Mount Kiosk Surface Pro 8-hoz Elevate II fali/pult kiosk Surface Pro 8-hoz Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 27.9 cm Betekintési szög: 45° Talp átmérője: 8.7 cm Kompatibilitás: VESA 50mm, 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 24.1 cm x 35.5 cm" Modellszám: KAM413W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
 	Elevate™ II On-wall Kiosk for Surface Pro 8-hoz Elevate II fali kiosk Surface Pro 8-hoz Tulajdonságok • Elérhető fehér és fekete színben • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Könnyű telepítés • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Személyre szabható • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Hossz: 9.5 cm Betekintési szög: 90 fok Talp átmérője: 8.76 cm Kompatibilitás: VESA 50mm, 75mm és 100mm Tablet-ház mérete: 24.1 cm x 35.5 cm Tablet-ház faltól való távolsága: 7.5 cm Modellszám: KAM414W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:
 	Elevate™ II Floor Stand Kiosk Designed Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go modellekhez Elevate II álló kiosk Tulajdonságok • Surface Go modellekhez tervezve • Szabadon használható előlapi kamera • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 116.8 cm Betekintési szög: 45 fok Talp méretei: 38 cm x 38.5 cm Tablet-ház mérete: 20.17 cm x 27.63 cm Modellszám: KAM501W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:
 	Elevate™ II Countertop Kiosk Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go modellekhez Elevate II asztali kiosk Tulajdonságok • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 35.56 cm Betekintési szög: 45 fok Talp átmérője: 24.9 cm Tablet-ház mérete: 20.17 cm x 27.63 cm Modellszám: KAM502W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:

Kép	Termékleírás	Részletek
 	Elevate™ II Wall Countertop Mount Kiosk Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go modellekhez Elevate II fali/pult kiosk Surface Go Go 2 Go 3 modellekhez Tulajdonságok • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Magasság: 35.56 cm Betekintési szög: 45 fok Talp átmérője: 8.5 cm Tablet-ház mérete: 20.17 cm x 27.63 cm Modellszám: KAM503W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:
 	Elevate™ II On-wall Kiosk Surface Go 4 Go 3 Go 2 Go modellekhez Elevate II fali kiosk Surface Go Go 2 Go 3 modellekhez Tulajdonságok • Teljesen biztosított és zárt • Szabadon használható előlapi kamera • Prémium anyaghasználat • Vékony és minimalista design • Kensington®-zár támogatás (zár nem tartozék) • Opcionális dönthető/forgatható modul	Anyag: acél Hossz: 7.62 cm Betekintési szög: 90 fok Talp átmérője: 8.5 cm Tablet-ház mérete: 20.17 cm x 27.63 cm Tablet-ház faltól való távolsága: 7 cm Modellszám: KAM504W (fehér) Ajánlott fogyasztói ár:



Viszonteladó:



Kermann IT Solution Zrt.

www.kermann.hu

info@kermann.hu

1139 Budapest, Röppentyű u. 48



The Joy Factory
16811 Hale Ave Bldg. D
Irvine, CA 92606

T: 949.216.8888

F: 949.216.8889